CRIANÇA

## CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO SBIM CRIANÇA Recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2021/2022



Os comentários numerados devem ser consultados.

VACINAS	DO NASCIMENTO AOS 2 ANOS DE IDADE														D	OS 2 A <1	0 ANOS	DISPONIBILIZAÇÃO DAS VACINAS		
	Ao nascer	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses	7 meses	8 meses	9 meses	12 meses	15 meses	18 meses	24 meses	4 anos	5 anos	6 anos	9 anos	Gratuitas nas UBS*	Clínicas privadas de vacinação
BCG ID <sup>(1)</sup>	Dose única																		SIM	SIM
Hepatite B (2)	1ª dose		2ª dose				3ª dose												SIM	SIM
Tríplice bacteriana (DTPw ou DTPa) <sup>(3)</sup>			1ª dose		2ª dose		3ª dose					REFORÇO			REF	REFORÇO			DTPw	DTPa e dTpa
Haemophilus influenzae b <sup>(4)</sup>			1ª dose		2ª dose		3ª dose					REF	ORÇO						SIM, para as três primeiras doses	SIM
Poliomielite (vírus inativados) (5)			1ª dose		2ª dose		3ª dose					REFORÇO			REFORÇO				SIM, VIP para as três primeiras doses e VOP nas doses de reforços e campanhas para crianças de 1 a 4 anos	SIM, somente nas apresentações combinadas com DTPa e dTpa
Rotavírus <sup>(6)</sup>	Duas ou três doses, dependendo da vacina uti						acina utiliza	ada											SIM, vacina monovalente	SIM, vacina monovalente e pentavalente
Pneumocócicas conjugadas <sup>(7)</sup>		Duas ou três doses, dependendo da vacina utilizada									REFORÇO								SIM, VPC10 para menores de 5 anos	SIM, VPC10 e VPC13
Meningocócicas conjugadas ACWY/C <sup>(8)</sup>				1ª dose		2ª dose					REFORÇO					REF(	ORÇO		SIM, menC para menores de 5 anos e menACWY para 11 e 12 anos	SIM, menC e menACWY
Meningocócica B <sup>(9)</sup>				1ª dose		2ª dose					REFO	RÇO							NÃO	SIM
Influenza (gripe) (10)	Dose anual. Duas doses na primovacinação antes dos 9 anos de idade.															SIM, 3V para menores de 6 anos e grupos de risco	SIM, 3V e 4V			
Poliomielite oral (vírus vivos atenuados) (5)											DIA	DIAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO							SIM	NÃO
Febre amarela (11)										1ª dose					2ª dose				SIM	SIM
Hepatite A (12)											1ª dose		2ª dose						SIM, dose única aos 15 meses (até menores de 5 anos)	SIM
Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) (13,15)											1ª dose		2ª dose						SIM	SIM
Varicela (catapora) (14,15)											1ª dose		2ª dose						SIM, duas doses (aos 15 meses e entre 4 e 6 anos)	SIM
HPV (16)																		Duas doses	SIM, duas doses para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos	SIM
Vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa)																		REFORÇO	NÃO	SIM
Dengue (17)																		Três doses para soropositivos	NÃO	SIM

## 12/05/2021

- Sempre que possível, preferir vacinas combinadas Sempre que possível, considerar aplicações simultâneas na mesma visita
- Qualquer dose não administrada na idade recomendada deve ser aplicada na visita subsequente
- Eventos adversos significativos devem ser notificados às autoridades competentes.